



IDŐTARTAM JELEZŐ ÓRA.

TÍPUSZÁM IRO 5; IRO 51;

PROTÓTÍPUS ELKÉSZÜLTÉNEK ÉVE 1957.

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Ipari célokra, pld. műanyagprezselésnél a kisütési időtartam leteltének jelzésére, kémiai és fotolaboratóriumokrésszére, kvarcolásnál és különféle háztartási használatra.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Rugóhuzamu óraszerkezet, amely kétféle kivitelben készül: 60 perces és 10 perces lefutási idővel, illetve beállítási lehetőségekkel. A beállított idő leteltét csengetéssel jelzi. Az idő beállítása és ezzel együtt a szerkezet felhuzása is a mutató elforgatásával történik. A mutató elforgatásával történik. A mutató visszafelé is állítható, nem kell tehát megvárni, míg a szerkezet teljesen lejár, ha esetleg a beállított idő korrigálására van szükség.

A szerkezet kerek féntokja különféle színűre festett. Aczakra állítható, vagy falra felakasztható. Számlapja védőüveg nélküli, a 60 perces típusnál 1 perces, a 10 perces típusnál pedig 1/10 perces osztással készül.

Az óraszerkezet peckes gatszervezetű, kiegyensúlyozott billegővel, bronz hajszálrugóval.

Tipus	60 perces 10 perces	IRO 5 IRO 51
Méret		Ø 110x48
Számlap átmérő		Ø 89
Súly		400 gr
Meghajtás		rugóhuzamu
Járat		pecek járat
Pontosság	60 perces 10 perces	+ - 30 másodperc + - 6 másodperc

Eredeti meghatározás: IDŐTARTAM JELZŐ ÓRA.

Márkafelirat: **Óragyár**

Típuszám: IRO 5, IRO 51

Gyártás kezdete: 1957



Műszaki adatok.

Típus: 60 perces IRO 5, 10 perces IRO 51

Tok: Fém

Tok méret: 110 x 48

Számlap átmérő: 89

Súly: 400 gr.

Meghajtás: Rugó

Gátszerkezet: Roskopf gátszerkezet

Pontosság: + - 30 -6 mp.



Kombinált alkalmazás.



C2749

